## Hortech srl



Viale dell'Artigianato, 20 35021 — Agna — Padova — Italy Tel. +39 049 9515369 Fax. +39 049 5381080 info@hortech.it P.IVA 03920000282

## AF SUPER



Фреза- грядообразователь модели AF SUPER позволяет производить глубокую обработку почвы, не изменяя ее природной структуры. Зубья заднего ротора измельчают более поверхностные комья земли, направляя наиболее крупные комья на ножи переднего ротора, вращающегося в противоположном направлении. При использовании AF SUPER, подготовка почвы под посев/высадку производится наиболее качественным образом, обеспечивается правильный дренаж воды, а урожай получается однородным. Имеется возможность установки 2-х или 3-х грядообразователей модели AF SUPER на общую складную раму модели AIRONE, оснащенную колесами.

MOD.	_/~	MARKE	<del></del>	• 0	80	P.T.O	<b>#</b>	•	
	cm/in	max./макс. cm/in	cm/in		KW/кВт - HP/ЛС	RPM	НР/ЛС	Kg/lb	cm/in
AF SUPER 140	120 • 135 / 47,2 • 53,1	max 25/9,8	140 • 160 / 55,1 • 63	trasmissione a catena chain	80,9 - 110	540	55-56	700 / 1543,2	A: 205 B: 160 • 180 • 210 H: 140 A: 80,7 B: 63 • 70,9 • 82,7 • H: 55,1
AF SUPER 160	140 • 155 / 55,1 • 61		160 • 180 / 63 • 70,9	transmission transmision de cadena transmission a chaine Ketteantrieb цепьюЮ			60-70	800 / 1763,7	
AF SUPER 190	170 • 185 / 66,9 • 72,8		190 • 210 / 74,8 • 55,1				70-80	900 / 1984,2	